



ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРИМЛЈЕНО:			
ПОЛУЧЕНО: 10.04.2024			
Јед. бр.	Крој бр.	Прилог	Вредност
Ори. бр.	Номер	Прилози	Стојност
16	501-106		

Broj izveštaja – Datum:

Izveštaj br: 4 od 02.04.2024. god.

Republika Srbija
Zavod za javno zdravlje Pirot
18300 Pirot, ul.Kej b.b
Tel/Fax: 010/343-994
E-mail: zzzzpi@mts.rs
Web: www.zzzzpirot.org.rs

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
845
09.04.2024 год.

IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

- Naziv korisnika:
Opština Dimitrovgrad
- Sedište korisnika:
Balkanska 2, Dimitrovgrad
- Mesto merenja:
U skladu sa namenom prostora – 5 mernih mesta
- Datum merenja:
mart. 2024.



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpj@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

UVODNE NAPOMENE:

- Izloženi rezultati se odnose isključivo na navedene uslove merenja. Ne preuzima se odgovornost u pogledu verodostojnosti vezane za izvore zvuka, obima rada i vremena rada. Izveštaj se ne sme umnožavati bez odobrenja i overe Zavoda za javno zdravlje Pirot. Kopija ovog izveštaja nije zvanični dokument. Izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata, u trajanju od 3 godine;
- Sva dokumentacija vezana za ispitivanja nalazi se u arhivi Zavoda pod brojem 3 od 02.04.2024.;
- Rezultati ispitivanja odnose se samo na date uslove;
- Ovaj izveštaj ima ukupno 20 strana;

SADRŽAJ:

1. OPŠTI DEO.....	4
1.1 Podaci o ovlašćenoj organizaciji.....	4
1.2 Naručilac merenja	4
1.3 Zakonska regulativa	4
1.4 Merna oprema i br. uverenja o etaloniranju instrumenta	4
1.5 Metoda.....	5
2. ZADATAK MERENJA.....	5
3. USLOVI MERENJA.....	6
3.1 Opis lokacije.....	6
3.2 Refrentno merno mesto za merenje buke.....	7
3.3 Evidencija izvora buke	9
3.4. Vreme angažovanja izvora buke i režimi rada	9
3.5. Meteorološki i ostali uslovi relevantni za ocenu buke.....	9
3.6. Podaci o kalibraciji.....	11
3.7. Spisak lica koja su prisustvovala merenju.....	11



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpj@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

4. REZULTATI MERENJA	11
4.1 Režim rada izvora buke.....	11
4.2 Datum i čas merenja.....	11
4.3 Referentni vremenski intervali.....	11
4.4 Oznaka referentnog mernog mesta.....	11
4.5 Opis buke prema vremenskom toku.....	11
4.6 Opis buke prema frekvencijskom sadržaju.....	12
4.7 Dinamička karakteristika instrumenta.....	12
4.8 Vrednosti ekvivalnetnih nivoa buke i merodavnih nivoa buke	12
5. ZAKLJUČAK O MERENJU NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI	14
6. PRILOZI.....	17
6.1 Prilog 1 – Rešenje Ministarstva za zaštitu životne sredine o ovlašćenju.....	17
6.2 Prilog 2 – Sertifikat i Obim akreditacije.....	18
6.3 Prilog 3 – Fotodokumentacija i ostali grafički prilozi.....	20



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

1. OPŠTI DEO

1.1 Podaci o organizaciji – Izvršilac usluge

Organizacija:	Zavod za javno zdravlje Pirot, Centar za higijenu i humanu ekologiju, ul.Kej b.b Pirot
Arhivski broj:	4
Odgovorno lice:	dr Tatjana Vidanović

1.2 Naručilac merenja

Naziv naručioca:	Opština Dimitrovgrad
Adresa:	Balkanska br.2, Dimitrovgrad
Broj zahteva/ugovora:	Ugovor br. 658 /2024. god.

1.3 Zakonska regulativa

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl.gl.RS 96/2021);
Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl.gl.RS 75/2010);
Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke u životnoj sredini (Sl.gl.RS 139/2022);
Odluka o merema za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Dimitrovgrad (Sl. list Opštine Dimitrovgrad 41/20).

1.4 Merna oprema

Precizni merač nivoa zvuka

Proizvođač	Bruel & Kjaer tip 2250 Light
Tip/serijski broj	2250-L-SC/3012013
Merni opseg	20 - 120 dB
Granica greške	klasa 1
Najmanji podeljak	0,1 dB
Frekvencija	3Hz-20kHz
Uverenje o etaloniranju	br 6910/22 od 24.3.2022.

Oktavni (1/1) i tercni (1/3) filter

Uverenje o etaloniranju	br. 6911/22 od 24.3.2022.
-------------------------	---------------------------

Akustički kalibrator

Proizvođač	Bruel & Kjaer
Tip/serijski broj	BK 4231/3019186
Merni opseg	94dB±0.2dB
Granica greške	klasa 1
Frekvencija	1000±0.1 Hz
Uverenje o etaloniranju	Uverenje br.6913/22; 24.3.2022.





Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpj@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Kondenzatorski mikrofون

Proizvođač	Bruel & Kjaer
Tip/serijski broj	BK4950L/3093208
Merni opseg	14,6dB-146dB
Granica greške	klasa 1
Frekvencija	6,3Hz-20kHz
Uverenje o etaloniranju	br 6912/22 od 24.3.2022.



Multiklimametar

Proizvođač	LUTRON
Tip/serijski broj	Environment Meter SP-9201/Q854224
Uverenje o etaloniranju	br. 923-1-1/23-41-1/1 za digitalni termometar od 15.05.2023; br 923-1-1/23-41-2/1 za digitalni higrometar od 15.05.2023; br. 923-1-1/23-41-3/1 za digitalni barometer od 03.05.2023.; br. 923-1-1/23-41-4/1 za digitalni od 04.05.2023.



Računar sa programima	BZ 5503
-----------------------	---------

1.5 Metoda

SRPS ISO 1996 – 1:2019 Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini Deo 1: Osnovne veličine i procedure ocenjivanja;
SRPS ISO 1996 – 2:2019 Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini Deo 2: Određivanje nivoa zvučnog pritiska.

2. ZADATAK MERENJA

Zahtev naručioca:	Merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini za dnevni, večernji i noćni period akreditovanim metodama i izrada izveštaja kao i ocena merodavnog nivoa ukupne buke prema Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl.gl.RS 75/2010), na prethodno definisanim mestima merenja, koja su određena od strane naručioca, a nalaze se u Dimitrovgradu na sledećim lokacijama: 1. "Centar za kulturu" 2. "Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije" 3. "Naselje Beleš-Industrijska zona" 4. "Ul. Hristo Smirnenski (Naselje Komitet)" 5. "SC Park"
-------------------	---



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
**IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4**



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025


3. USLOVI MERENJA

3.1 Opis lokacije

ZONA I NAMENA PROSTORA	DAN/NOĆ	MERNA MESTA
<i>I Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno istorijski spomenici i parkovi</i>	50/40 dB (A)	"SC Park"
<i>II Turistička područja, kampovi i školske zone</i>	50/45 dB (A)	"Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije"
<i>III Čisto stambena područja</i>	55/45 dB (A)	"Ul. Hristo Smirnenki (Naselje Komitet)"
<i>IV Poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja i dečja igrališta</i>	60/50 dB (A)	"Centar za kulturu"
<i>V Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno - upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica</i>	65/55 dB (A)	/
<i>VI Industrijska zona</i>	Na granici ove zone buka ne sme prelaziti graničnu vrednost u zoni sa kojom se graniči 65/55 dB (A)	"Naselje Beleš – Industrijska zona"

Mapa mernih mesta sa GPS koordinatama

1. Centar za kulturu (43.016149, 22.778805)
2. Gimnazija Sv."Kirilo i Metodije" (43.017006, 22.780649)
3. Indust. zona „Beleš" (43.013673, 22.748309)
4. Naselje Komitet (43.013211, 22.773965)
5. SC Park (43.016745, 22.774896)





**Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju**

ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
**IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4**



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

U zavisnosti od postavljenog zadatka bira se merna tačka. Mikrofonski položaji izabrani su na osnovu odredbe tačke 9.2 „Položaj mikrofona“, standarda SRPS ISO 1996 – 2:2019 Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini Deo 2: Određivanje nivoa zvučnog pritiska i uputstva UP.12.17 - Uputstvo za određivanje nivoa buke u životnoj sredini.

- **Merno mesto br. 1** – „Centar za kulturu“ (43.016149, 22.778805) nalazi se u stambeno poslovnom području.

Merenje je izvršeno na visini od 1,5m od tla. Teren na kome se nalazi merno mesto je popločan, oivičen travnjakom i bez prepreka prostiranju zvuka. Udaljenost od ivice kolovoza je 13m a 20 m od pružnog prelaza. Merenja su obavljena u tri vremenska intervala: dva puta u toku dana, jednom tokom večeri i dva puta u toku noći. Vreme merenja je dato u tabeli sa rezultatima merenja (tačka 4.8).

Fotografija mernog mesta br.1




**3.2 Merno
mesto:**

- **Merno mesto br. 2**. „Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije“ (43.017006, 22.780649) nalazi se u školskoj zoni, ul. Ćirila i Metodija br.12, Dimitrovgrad.

Merenje je izvršeno na visini od 1,5m od tla. Teren na kome se nalazi merno mesto je behaton, bez horizontalnih i vertikalnih prepreka prostiranju zvuka i nalazi se u školskom dvorištu (školska zgrada je udaljena 20m dok je ivica kolovouza udaljena preko 50m. Merenja su obavljena u tri vremenska intervala: dva puta u toku dana, jednom tokom večeri i dva puta u toku noći. Vreme merenja je dato u tabeli sa rezultatima merenja (tačka 4.8).

Fotografija mernog mesta br.2





Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4




ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

- **Merno mesto br. 3. „Naselje Beleš -Industrijska zona”** (43.013673, 22.748309) nalazi se u industrijskoj zoni.

Merenje je izvršeno na visini od 1,5m od tla. Teren na kome se nalazi merno mesto je asfalt bez vertikalnih i horizontalnih prepreka prostiranju zvuka. Na 50m udaljenosti od mernog mesta je fabrička zgrada, dok je na 20 m iza PPOV. Ulica G. Dimitrov je na 100 m udaljenosti. Merenja su obavljena u tri vremenska intervala: dva puta u toku dana, jednom tokom večeri i dva puta u toku noći. Vreme merenja je dato u tabeli sa rezultatima merenja (tačka 4.8).

Fotografija mernog mesta br. 3



- **Merno Mesto br. 4. „Ul. Hristo Smirnenki - Naselje Komitet”** (43.013211, 22.773965) nalazi se u čisto stambenom području.

U naselju "Komitet" merenje je izvršeno na visini od 1,5m, aparat postavljen u dvorištu na zemljištu iza zgrade, okrenut prema ulici " Hristo Smirnenki ", na udaljenosti od 10m od kolovoza, bez prepreka prostiranje ili refleksione površine. Merenja su obavljena u tri vremenska intervala: dva puta u toku dana, jednom tokom večeri i dva puta u toku noći. Vreme merenja je dato u tabeli sa rezultatima merenja (tačka 4.8).

Fotografija mernog mesta br. 4





**Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju**

ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
**IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4**




ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

- **Merno Mesto br. 5. „SC Park”** (43.016745, 22.774896) nalazi se u području za odmor i rekreaciju (ul. Teslina, Dimitrovgrad).

Merenje je izvršeno na visini od 1,5m od tla. Teren na kome se nalazi merno mesto (plato ispred sportske hale) je beton bez vertikalnih i horizontalnih prepreka prostiranju zvuka. Zgrada sportske hale je na 30m udaljenosti iza merne tačke. Merenja su obavljena u tri vremenska intervala: dva puta u toku dana, jednom tokom večeri i dva puta u toku noći. Vreme merenja je dato u tabeli sa rezultatima merenja (tačka 4.8).

Fotografija mernog mesta br. 5



3.3 Evidencija izvora buke:

saobraćaj, ljudski glasovi, uobičajeni zvukovi u komunalnoj sredini

3.4. Vreme angaž.izvora buke, rež.rada

Merena je ukupna buka u životnoj sredini.

Merno mesto br. 1 - „Centar za kulturu”

Datum merenja: 22.03.2024.

Režim saobraćaja- broj motornih vozila na 15 minuta:

Vozila -**laka**:52/56/82/27/33 **teška**:0/0/1/0/0; voz u večerenjem referentnom vremenskom intervalu (14.minut)

3.5. Meteorološki i ostali uslovi relevantni za ocenu buke

Mikroklimatska merenja		Datum merenja: 22.03.2024.				
Br. merenja		I	II	III	IV	V
Temperatura vazduha (°C)		4,0	4,5	8,3	4.2	4.2
Relativna vlažnost vazduha (%)		61.5	61.5	64.5	67.2	67.2
Vazdušni pritisak (mbar)		963.7	963.7	962,3	962.1	962.1
Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac		0,0	0,0	0.5	0,6	0,6
Stanje vremena		sunčano	sunčano	vedro	vedro	vedro



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpj@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Merno mesto br. 2 - „Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije”

Datum merenja: 22.03.2024.

Režim saobraćaja- broj motornih vozila na 15 minuta:
Vozila - **laka:**0/0/0/0/0 **teška:**0/0/0/0/0 III merenje - u krug dvorišta ulazi auto,
okreće se i odlazi

Mikroklimatska merenja	Datum merenja: 22.03.2024.				
Br. merenja	I	II	III	IV	V
Temperatura vazduha (°C)	4,0	4,5	8,3	4.2	4.2
Relativna vlažnost vazduha (%)	61.5	61.5	64.5	67.2	67.2
Vazdušni pritisak (mbar)	963.7	963.7	962,3	962.1	962.1
Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	0,2	0,5	0.5	0,6	0,6
Stanje vremena	sunčano	sunčano	vedro	vedro	vedro

Merno mesto br. 3 - „Naselje Beleš -Industrijska zona

Datum merenja: 11.03.2024 /18.03.2024.

Režim saobraćaja- broj motornih vozila na 15 minuta:
Vozila - laka: 0/0/0/0/0 teška:0/0/0/0/0

Mikroklimatska merenja	Datum:11.03.2024. / 18.03.2024.				
Br. merenja	I	II	III	IV	V
Temperatura vazduha (°C)	16,0	16,0	8,0	7,0	7,0
Relativna vlažnost vazduha (%)	51,0	51,0	80,0	85,0	85,0
Vazdušni pritisak (mbar)	961,5	961,5	960,0	960,0	960,0
Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0
Stanje vremena	vedro	vedro	vedro	vedro	vedro

Merno mesto br. 4 - „Ul. Hristo Smirnenski - Naselje “Komitet”

Datum merenja: 11.03.2024 /18.03.2024.

Režim saobraćaja- broj motornih vozila na 15 minuta:
Vozila - laka:10/5/8/5/4 teška:0/0/0/0/0

Mikroklimatska merenja	Datum:11.03.2024. / 18.03.2024.				
Br. merenja	I	II	III	IV	V
Temperatura vazduha (°C)	16,0	16,0	8,0	7,0	7,0
Relativna vlažnost vazduha (%)	51,0	51,0	80,0	85,0	85,0
Vazdušni pritisak (mbar)	961,5	961,5	960,0	960,0	960,0
Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0
Stanje vremena	vedro	vedro	vedro	vedro	vedro



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Merno mesto br. 5 - „SC Park”

Datum merenja: 22.03.2024.

Režim saobraćaja- broj motornih vozila na 15 minuta:

Vozila- laka:36/19/45/19/15 teška:1/1/1/0/0, voz kod veće. ref. vrem. int.(8.min.)

Kod 2. noćnog merenja, zabeležena je galama prolaznika u parku.

Mikroklimatska merenja	Datum merenja: 22.03.2024.				
Br. merenja	I	II	III	IV	V
Temperatura vazduha (°C)	4,0	4,5	8,3	4.2	4.2
Relativna vlažnost vazduha (%)	61.5	61.5	64.5	67.2	67.2
Vazdušni pritisak (mbar)	963.7	963.7	962,3	962.1	962.1
Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	0,2	0,2	0.5	0,6	0,6
Stanje vremena	sunčano	sunčano	vedro	vedro	vedro

3.6. Podaci o kalibraciji

Datum kalibracije	Vreme	Odst. od inic. (dB)	Senzitiv. (mV/Pa)
11.03.2024.	11:49	0.03	42.71
11.03.2024.	13:03	0.01	42.60
18.03.2024.	21:21	0.03	42.68
18.03.2024.	23:09	-0.03	42.41
22.03.2024.	07:47	-0.02	42.48
22.03.2024.	23:09	-0.11	42.02

3.7 Spisak lica koja su prisustvovala merenju

Merenja obavljena u prisustvu lica koja su potpisala zapisnik.

4. REZULTATI MERENJA

4.1 Režim rada izvora buke

Tokom merenja su se odvijale uobičajene aktivnosti u životnoj sredini.

4.2 Datum i čas merenja (od – do)

(prikazano u tački 4.8. ovog Izveštaja)

4.3 Referentni vremenski intervali

Vremenski interval merenja:

15 min.

Referentno vreme merenja:

06-18h

18-22h

22-06h

4.4 Oznaka referentnog mernog mesta

Merno mesto br.1-5

4.5 Opis buke prema vremenskom toku

promenljiva



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpj@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

4.6 Opis buke
prema
frekvencijskom
sadržaju

širokopojasna

4.7 Dinamička
karakteristika
instrumenta

fast

4.8 Vrednosti ekvivalentnih nivoa buke i merodavnih nivoa buke

Izmereni ekvivalentni nivoi buke i merodavni nivo buke- **Merno mesto br. 1 „Centar za kulturu”**

Oznaka merenja	I merenje	II merenje	III merenje	IV merenje	V merenje	Dozvoljeni nivo*
Vreme merenja	07:49-08:04 22.3.2024.	08:05-08:20 22.3.2024.	21:05-21:20 22.3.2024.	23:19-23:34 22.3.2024.	23:34-23:49 22.3.2024.	
LA _{eq,15min} dB (A)	58,1	57,2	61,1	53,1	52,3	
LAF _{max} dB (A)	73,8	76,5	78,4	70,9	67,8	
LAF _{min} dB (A)	48,3	45,5	46,6	45,9	45,8	
L ₉₅ dB (A)	53,1	48,9	48,2	47,2	46,9	
K dB (A)	0	0	-6	0	0	
U dB (A)	3,6	3,0	2,7	4,3	4,1	60/50
LRA _{eq,15min} dB (A)	58,1	57,2	55,1	53,1	52,3	

Izmereni ekvivalentni nivoi buke i merodavni nivo buke- **Merno mesto br. 2 „Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije”**

Oznaka merenja	I merenje	II merenje	III merenje	IV merenje	V merenje	Dozvoljeni nivo*
Vreme merenja	09:05-09:20 22.3.2024.	09:21-09:36 22.3.2024.	21:24-21:49 22.3.2024.	22:44-22:59 22.3.2024.	22:50-23:05 22.3.2024.	
LA _{eq,15min} dB (A)	46,7	50,0	41,1	43,4	41,8	
LAF _{max} dB (A)	62,9	75,8	59,0	66,5	58,9	
LAF _{min} dB (A)	36,7	36,8	32,6	37,4	36,8	
L ₉₅ dB (A)	40,2	39,7	34,6	38,4	38,0	
K dB (A)	0	0	0	0	0	
U dB (A)	1,7	1,2	1,7	2,4	3,3	50/45
LRA _{eq,15min} dB (A)	46,7	50,0	41,1	43,4	41,8	



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Izmereni ekvivalentni nivoi buke i merodavni nivo buke- Merno mesto br.3

„Naselje Beleš -Industrijska zona

Oznaka merenja	I merenje	II merenje	III merenje	IV merenje	V merenje	Dozvoljeni nivo*
Vreme merenja	12:31-12:46 11.3.2024.	12:46-13:01 11.3.2024.	21:22-21:37 18.3.2024.	22:37-22:52 18.3.2024.	22:53-23:08 18.3.2024.	
LA _{eq,15min} dB (A)	52,8	53,8	52,7	43,7	41,9	
LAF _{max} dB (A)	64,5	65,4	60,3	59,2	58,5	
LAF _{min} dB (A)	45,7	45,5	50,0	35,4	34,3	
L ₉₅ dB (A)	47,7	47,3	51,1	36,4	36,1	
K dB (A)	0	0	0	0	0	
U dB (A)	2,0	1,7	8,9	1,5	2,0	
LRA _{eq,15min.} dB (A)	52,8	53,8	52,7	43,7	41,9	65/55

Izmereni ekvivalentni nivoi buke i merodavni nivo buke- Merno mesto br. 4

„Ul. Hristo Smirnenki - Naselje “Komitet”

Oznaka merenja	I merenje	II merenje	III merenje	IV merenje	V merenje	Dozvoljeni nivo*
Vreme merenja	11:52-12:07 11.3.2024.	12:07-12:22 11.3.2024.	21:43-21:59 18.3.2024.	22:00-22:15 18.3.2024.	22:15-22:30 18.3.2024.	
LA _{eq,15min} dB (A)	52,7	48,3	45,5	41,0	43,8	
LAF _{max} dB (A)	76,2	67,6	67,7	60,7	68,8	
LAF _{min} dB (A)	34,7	33,7	27,5	26,4	28,4	
L ₉₅ dB (A)	38,2	36,8	30,1	29,8	30,5	
K dB (A)	0	0	0	0	0	
U dB (A)	6,4	9,0	7,2	10,1	9,0	
LRA _{eq,15min.} dB (A)	52,7	48,3	45,5	41,0	43,8	55/45

Izmereni ekvivalentni nivoi buke i merodavni nivo buke- Merno mesto br. 5

„SC Park”

Oznaka merenja	I merenje	II merenje	III merenje	IV merenje	V merenje	Dozvoljeni nivo*
Vreme merenja	08:28-08:43 22.3.2024.	08:44-08:59 22.3.2024.	21:47-22:02 22.3.2024.	22:03-22:18 22.3.2024.	22:19-22:34 22.3.2024.	
LA _{eq,15min} dB (A)	44,3	45,3	50,9	41,0	47,1	
LAF _{max} dB (A)	59,4	58,7	66,0	56,1	71,8	
LAF _{min} dB (A)	41,8	42,0	36,1	37,0	36,5	
L ₉₅ dB (A)	42,8	43,0	38,4	38,2	38,4	
K dB (A)	0	0	-6	0	0	



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpj@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

U dB (A)	10,9	7,7	3,4	6,7	5,3	
LRA_{eq,15min} dB (A)	44,3	45,3	44,9	41,0	47,1	50/40

AeqT dB (A)- ekvivalentni nivo buke
LAF_{max} dB (A)- najviši izmereni nivo buke
LAF_{min} dB (A)- najniži izmereni nivo buke
L₉₅ dB (A) – N procentni premašeni nivo zvučnog pritiska u 95% vremenskog intervala merenja
K dB (A)- korekcija nivoa buke
U dB (A)- merna nesigurnost
RA_{eqT} dB (A)- merodavni nivo ukupne buke

Za procenu usklađenosti rezultata ispitivanja primenjuje se Pravilo odlučivanja: Merna nesigurnost se ne uzima u obzir prilikom davanja Izjave o usaglašenosti.

U skladu sa standardom SRPS ISO 1996-2:2019, tačka 4 i Uputstvom za procenu merne nesigurnosti UP.21.27, prikazuje se proširena merna nesigurnost sa verovatnoćom pokrivenosti od 95%, koja se dobija množenjem kombinovane standardne merne nesigurnosti faktorom obuhvata k=2.

Napomena za meteorološke uslove: Procena merne nesigurnosti prema SRPS ISO 1996-2:2019. Merenja se vrše pri povoljnim ili vrlo povoljnim uslovima prostiranja (meteorološki okvir M3 ili M4, tabela 4). Za rastojanja D>400 m, $u_{met} = (1+D/400)$ dB; D-horizontalno rastojanje između izvora i prijemnika. Prilikom merenja meteoroloških parametara na visini koja je ispod propisane visine (10 metara) merna nesigurnost se povećava.

Ocena nivoa buke je data sa nivoom poverenja 95% za izračunatu proširenu mernu nesigurnost.

5. ZAKLJUČAK O MERENJU NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Oznaka mernog mesta	Oznaka merenja	Referentni period	Merodavni nivo buke L _R (dB)	Granična vrednost merodavnog nivoa buke(dB)	Zaključak-ocena nivoa buke ¹⁾
1. „Centar za kulturu”	1.I	dan	58,1	60	NE PRELAZI
	1.II	dan	57,2	60	NE PRELAZI
	1.III	veče	55,1	60	NE PRELAZI
	1.IV	noć	53,1	50	PRELAZI
	1.V	noć	52,3	50	PRELAZI
2. „Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije”	2.I	dan	46,7	50	NE PRELAZI
	2.II	dan	50,0	50	NE PRELAZI
	2.III	veče	41,1	50	NE PRELAZI
	2.IV	noć	43,4	45	NE PRELAZI
	2.V	noć	41,8	45	NE PRELAZI



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpj@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

3. „Naselje Beleš - Industrijska zona”	3.I	dan	52,8	65	NE PRELAZI
	3.II	dan	53,8	65	NE PRELAZI
	3.III	veče	52,7	65	NE PRELAZI
	3.IV	noć	43,7	55	NE PRELAZI
	3.V	noć	41,9	55	NE PRELAZI
4. „Ul. Hristo Smirnenki - Naselje “Komitet”	4.I	dan	52,7	55	NE PRELAZI
	4.II	dan	48,3	55	NE PRELAZI
	4.III	veče	45,5	55	NE PRELAZI
	4.IV	noć	41,0	45	NE PRELAZI
	4.V	noć	43,8	45	NE PRELAZI
5. „SC Park”	5.I	dan	44,3	50	NE PRELAZI
	5.II	dan	45,3	50	NE PRELAZI
	5.III	veče	44,9	50	NE PRELAZI
	5.IV	noć	41,0	40	PRELAZI
	5.V	noć	47,1	40	PRELAZI

¹⁾ Poređenje vrednosti merodavnih nivoa buke je izvršeno sa graničnim vrednostima indikatora buke za otvoreni prostor koji su definisani u tabeli 1 Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (sl.gl.rs 75/2010)

²⁾ Ocena nivoa buke je data sa nivoom poverenja od 95% za izračunatu proširenu mernu nesigurnost

Merodavni nivoi buke prelaze graničnu vrednost na mernom mestu „Centar za kulturu” kod oba merenja u noćnom referentnom vremenskom intervalu.

Merodavni nivoi buke prelaze graničnu vrednost na mernom mestu „SC Park” kod oba merenja u noćnom referentnom vremenskom intervalu.







**Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju**

ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
**IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4**



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Datum:	02.04.2024. god.		
Merenja izvršili:		Izveštaj odobrio:	
Miloš Jovanović, Spec. dr med. 		 Tatjana Vidanović, Spec. dr med. 	
Miroslav Mijalković, Dipl. inž. zašt. živ. sred. 			
Žaklina Georgiev, Struk. sanit. ekol. inž. 			



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

6. PRILOZI

6.1 Prilog 1 - Rešenje Ministarstva za zaštitu životne sredine



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-01-01099/2023-03
Датум: 04.05.2023. године
Београд



РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОЋ			
ПРИМАЉЕНО: 04.05.2023.			
Оргјод	Број	Прилог	Вредност
	478		

На основу чл. 25. Закона о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", број 96/21), чл. 136. и 141. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 95/18-ауентично тумачење и 2/23- одлука УС), чл. 6. став 1. и 39. став 1. тачка 4) Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 128/20 и 116/22), као и чл. 23. став 2. и 24. став 3. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву Завода за јавно здравље Пирот, Кеј б.б., Пирот, Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу број: бр. 021-01-36/22-09 од 10.11.2022. године доноси:

РЕШЕЊЕ

- УТВРЂУЈЕ СЕ да Завод за јавно здравље Пирот, Кеј б.б., Пирот, испуњава прописане услове да врши мерење буке у животној средини.
- ОВЛАШЋУЈУ СЕ:
 - Др Татјана Видановић, спец.хигијене;
 - Др Милош Јовановић, специјалиста хигијене,
 - Мирослав Мијалковић, дипл.инж.зжс;
 - Жаклина Георгијевић, виши санитарни тех;
 - Милица Симовић, стр.санитарно-еколошки инж;запослени у Заводу за јавно здравље Пирот, Кеј б.б., Пирот, да врше мерења из тачке 1. диспозитива решења.
Лице одговорно за потписивање извештаја о мерењу буке је Др Татјана Видановић, спец.хигијене.
- Ово решење важи четири године.

Образложење

Завод за јавно здравље Пирот, Кеј б.б., Пирот, поднео је захтев Министарству заштите животне средине за овлашћивање организације за мерење буке у животној средини.

На основу захтева, приложене документације (Уверење о исправности мерила, документација о лицима за која се тражи овлашћење за мерење буке у животној средини, Извештај о мерењу буке у животној средини, Сертификат о акредитацији број 01-137 од 25.02.2023. год. и Записник од 26.04.2023. год.), утврђено је да Завод за јавно здравље Пирот, Кеј б.б., Пирот, испуњава услове да врши мерење буке у животној средини, а на основу члана 6. Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке у животној средини, потребној документацији, поступку овлашћивања, садржини решења о овлашћивању, као и о садржини, обиму и року важења извештаја о мерењу буке, ("Службени гласник РС", број 139/22), како је решено у диспозитиву.

У складу са чланом 25. став 7. Закона о заштити од буке у животној средини утврђено је да решење важи четири године.

Поука о правном леку:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Александар Дујановић
Александар Дујановић



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

6.2 Prilog 2. Sertifikat o akreditaciji



Акредитационо тело Србије

Accreditation Body of Serbia

Београд

Beograd

додељује

accredits

02224

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености
confirming that Conformity Assessment Body

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОЋ
Центар за хигијену и хуману екологију
Пирот

акредитациони број

Accreditation number

01-137

задовољава захтеве стандарда

fulfills the requirements of

SRPS ISO-IEC 17025:2017

ISO/IEC 17025:2017

је је компетентно изводити испитивање пословне испитиваности
is competent to perform business performance testing

који су специфицирани у наредном нумеру Општа акредитације

as specified in the valid Scope of Accreditation

Нумеро нумеру Општа акредитације може се пронаћи интернет адреси: www.atc.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.atc.rs

Акредитациони датум/issue
Date of issue

25.02.2023.

Акредитација издати/for
Certification

24.02.2021.



Акредитационо тело Србије је национални Министарство здравља и
протипичног еквивалентног система акредитације Европског регионалног
акредитације EEA, EMEA и ILAC-MRA, сарађује с организацијом ATC, а у сарадњи
at the EEA, EMEA and ILAC-MRA in this field.



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpj@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR.4



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025



АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ

Акредитациони број / *Accreditation No:*
01-137

Датум прве акредитације /
Date of initial accreditation: **29.11.2005.**

Ознака предмета / *File Ref. No.:*
2-01-091
Валидан до / *Valid from:*
25.02.2023.
Замењује / *Replaces Scope dated:*
31.05.2021.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
Центар за хигијену и хуману екологију
Пирот, Кеј бб

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Физичка и хемијска испитивања средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и средства за одржавање чистоће / *Physical and chemical testing of personal hygiene products, cosmetic products and sanitary products;*
- Физичка и хемијска испитивања воде (вода за пиће; површинска вода; подземна вода; отпадна вода; флаширана вода; базенска вода) / *Physical and chemical testing of water (drinking water; surface water; underground water; waste water; bottled water; swimming pool water);*
- Хемијска испитивања ваздуха (амбијентални ваздух) / *Chemical testing of air (ambient air);*
- Микробиолошка испитивања воде (вода за пиће; базенска вода) / *Microbiological testing of water (drinking water; swimming pool water);*
- Мерење нивоа буке у животној средини. / *Measuring of environmental noise level;*
- Узорковање воде (воде за пиће; површинске воде; отпадне воде) / *Sampling of water (drinking water; surface water; waste water)*



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
18300 Piroć, ulica Kej bb
Tel:010/343-994 E-mail:zzzzpi@mts.rs

ZAPISNIK O MERENJU BUKE

Evidencioni broj	04/01-2024					
Naručilac ispitivanja	Opština Dimitrovgrad					
Adresa naručioca	ul.Balkanska br.2, Dimitrovgrad					
Broj zahteva/ugovor	ugovor br.658 od 18.03.2024.god.					
Datum merenja	22.03.2024					
Lokacija merenja, merno, mesto, merna tačka	" Centar za kulturu " - merno mesto br.1, ispred " Centra za kulturu " , na visini od 1,5m					
Referentno vreme	☒ dan (06-18h) ☒ veče (18-22h) ☒ noć (22-06h)					
Trajanje merenja	15 minuta x 5 merenja					
Izvor zvuka-buke, objekat	saobraćaj					
Učešće izvora buke	☒ ukupna ☐ specifična ☐ početna ☐ rezidualna					
Položaj mikrofona	☒ otvorni prostor ☐ zatvoreni prostor ☐ difuzno polje ☐ na refleksnoj površini, opis _____					
Radni uslovi	/					
Opis karaktera buke	☒ promenljiva ☐ nepromenljiva ☒ širokopojasna ☐ uskopojasna ☐ tonalna ☐ niskofrekvencijska					
Zoniranje lokacije	Poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja i dečja igrališta					
Meteorološki uslovi	Temperatura vazduha (°C)	4,0	4,5	8,3	4.2	4.2
	Relativna vlažnost vazduha (%)	61.5	61.5	64.5	67.2	67.2
	Vazdušni pritisak (mbar)	963.7	963.7	962,3	962.1	962.1
	Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	0,0	0,0	0.5	0,6	0,6
	Stanje vremena	sunčano	sunčano	vedro	vedro	vedro
Merni uređaj	Fonometar B & K tip 2250 Light tip 2250-L-SC/3012013, Kalibrator Bruel & Kjaer BK 4231/3019186, Meteorološka stanica PCE-FWS-20					
Napomena	Vozila -laka:52/56/82/27/33 teška:0/0/1/0/0 III merenje voz:1(14.minut)					

Izvršilac usluga:

Korisnik usluga:

M.P.



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
18300 Pirot, ulica Kej bb
Tel:010/343-994 E-mail:zzzzpi@mts.rs

ZAPISNIK O MERENJU BUKE

Evidencioni broj	04/02-2024					
Naručilac ispitivanja	Opština Dimitrovgrad					
Adresa naručioca	ul.Balkanska br.2, Dimitrovgrad					
Broj zahteva/ugovor	ugovor br.658 od 18.03.2024.god.					
Datum merenja	22.03.2024.					
Lokacija merenja, merno, mesto, merna tačka	Gimnazija "Sv.Kirilo i Metodije", merno mesto br.2, aparat postavljen u dvorištu gimnazije, na 10m od zgrade gimnazije, na visini od 1,5m					
Referentno vreme	☒ dan (06-18h) ☒ večer (18-22h) ☒ noć (22-06h)					
Trajanje merenja	15 minuta x 5 merenja					
Izvor zvuka-buke, objekat	saobraćaj					
Učešće izvora buke	☒ ukupna ☐ specifična ☐ početna ☐ rezidualna					
Položaj mikrofona	☒ otvorni prostor ☐ zatvoreni prostor ☐ difuzno polje ☐ na refleksnoj površini, opis _____					
Radni uslovi	/					
Opis karaktera buke	☒ promenljiva ☐ nepromenljiva ☒ širokopojasna ☐ uskopojasna ☐ tonalna ☐ niskofrekvencijska					
Zoniranje lokacije	Turistička područja, kampovi i školske zone					
Meteorološki uslovi	Temperatura vazduha (°C)	4,0	4,5	8,3	4.2	4.2
	Relativna vlažnost vazduha (%)	61.5	61.5	64.5	67.2	67.2
	Vazdušni pritisak (mbar)	963.7	963.7	962,3	962.1	962.1
	Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	0,2	0,5	0,5	0,6	0,6
	Stanje vremena	sunčano	sunčano	vedro	vedro	vedro
Merni uređaj	Fonometar B & K tip 2250 Light tip 2250-L-SC/3012013, Kalibrator Bruel & Kjaer BK 4231/3019186, Meteorološka stanica PCE-FWS-20					
Napomena	Vozila - laka:0/0/0/0/0 teška:0/0/0/0/0 III merenje - u krug dvorišta ulazi auto, okreće se i odlazi.					

Izvršilac usluga:

M. Teopićević

M.P.

Korisnik usluga:



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
18300 Pirot, ulica Kej bb
Tel:010/343-994 E-mail:zzzzpi@mts.rs

ZAPISNIK O MERENJU BUKE

Evidencioni broj	04/03-2024					
Naručilac ispitivanja	Opština Dimitrovgrad					
Adresa naručioca	ul.Balkanska br.2, Dimitrovgrad					
Broj zahteva/ugovor	ugovor br.658 od 18.03.2024.god.					
Datum merenja	11.03.2024 /18.03.2024.					
Lokacija merenja, merno, mesto, merna tačka	Naselje Beleš - merno mesto br.3, na visini od 1,5m (industrijska zona)					
Referentno vreme	☒ dan (06-18h) ☒ veče (18-22h) ☒ noć (22-06h)					
Trajanje merenja	15 minuta x 5 merenja					
Izvor zvuka-buke, objekat	saobraćaj					
Učešće izvora buke	☒ ukupna ☐ specifična ☐ početna ☐ rezidualna					
Položaj mikrofona	☒ otvorni prostor ☐ zatvoreni prostor ☐ difuzno polje ☐ na refleksnoj površini, opis_____					
Radni uslovi	/					
Opis karaktera buke	☒ promenljiva ☐ nepromenljiva ☒ širokopojasna ☐ uskopojasna ☐ tonalna ☐ niskofrekvencijska					
Zoniranje lokacije	Industrijska zona					
Meteorološki uslovi	Temperatura vazduha (°C)	16,0	16,0	8,0	7,0	7,0
	Relativna vlažnost vazduha (%)	51,0	51,0	80,0	85,0	85,0
	Vazdušni pritisak (mbar)	961,5	961,5	960,0	960,0	960,0
	Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0
	Stanje vremena	vedro	vedro	vedro	vedro	vedro
Merni uređaj	Fonometar B & K tip 2250 Light tip 2250-L-SC/3012013, Kalibrator Bruel & Kjaer BK 4231/3019186, Meteorološka stanica PCE-FWS-20					
Napomena	Vozila - laka: 0/0/0/0/0 teška: 0/0/0/0/0					

Izvršilac usluga:

[Signature]

Korisnik usluga:

M.P.

OB.100.C

Datum izmene: 01.04.2020

Strana:1 od 1



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
18300 Piroć, ulica Kej bb
Tel:010/343-994 E-mail:zzzzpi@mts.rs

ZAPISNIK O MERENJU BUKE

Evidencioni broj	04/04-2024					
Naručilac ispitivanja	Opština Dimitrovgrad					
Adresa naručioca	ul.Balkanska br.2, Dimitrovgrad					
Broj zahteva/ugovor	ugovor br.658 od 18.03.2024.god.					
Datum merenja	11.03.2024 /18.03.2024.					
Lokacija merenja, merno, mesto, merna tačka	" Komitet", merno mesto br.4, aparat postavljen u dvorištu iza zgrade, okrenut prema ulici " Hristo Smirnenski ", na udaljenosti od 10m od kolovoza, na visini od 1,5m					
Referentno vreme	☒ dan (06-18h) ☒ veče (18-22h) ☒ noć (22-06h)					
Trajanje merenja	15 minuta x 5 merenja					
Izvor zvuka-buke, objekat	saobraćaj					
Učešće izvora buke	☒ ukupna ☐ specifična ☐ početna ☐ rezidualna					
Položaj mikrofona	☒ otvorni prostor ☐ zatvoreni prostor ☐ difuzno polje ☐ na refleksionoj površini, opis _____					
Radni uslovi	/					
Opis karaktera buke	☒ promenljiva ☐ nepromenljiva ☒ širokopoljasna ☐ uskopoljasna ☐ tonalna ☐ niskofrekvencijska					
Zoniranje lokacije	Čisto stambena područja					
Meteorološki uslovi	Temperatura vazduha (°C)	16,0	16,0	8,0	7,0	7,0
	Relativna vlažnost vazduha (%)	51,0	51,0	80,0	85,0	85,0
	Vazdušni pritisak (mbar)	961,5	961,5	960,0	960,0	960,0
	Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0
	Stanje vremena	vedro	vedro	vedro	vedro	vedro
Merni uređaj	Fonometar B & K tip 2250 Light tip 2250-L-SC/3012013, Kalibrator Bruel & Kjaer BK 4231/3019186, Meteorološka stanica PCE-FWS-20					
Napomena	Vozila - laka:10/5/8/5/4 teška:0/0/0/0/0					

Izvršilac usluga:

Korisnik usluga:

M.P.

OB.100.C

Datum izmene: 01.04.2020

Strana:1 od 1



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
18300 Piroć, ulica Kej bb
Tel:010/343-994 E-mail:zzzzpi@mts.rs

ZAPISNIK O MERENJU BUKE

Evidencioni broj	04/05-2024					
Naručilac ispitivanja	Opština Dimitrovgrad					
Adresa naručioca	ul.Balkanska br.2, Dimitrovgrad					
Broj zahteva/ugovor	ugovor br.658 od 18.03.2024.god.					
Datum merenja	22.03.2024					
Lokacija merenja, merno, mesto, merna tačka	" SC Park "- merno mesto br.5, u krugu sportsko turističkog centra, 20m ispred sportske hale, na visini od 1,5m					
Referentno vreme	☒ dan (06-18h) ☒ veče (18-22h) ☒ noć (22-06h)					
Trajanje merenja	15 minuta x 5 merenja					
Izvor zvuka-buke, objekat	saobraćaj					
Učešće izvora buke	☒ ukupna ☐ specifična ☐ početna ☐ rezidualna					
Položaj mikrofona	☒ otvorni prostor ☐ zatvoreni prostor ☐ difuzno polje ☐ na refleksionj površini, opis _____					
Radni uslovi	/					
Opis karaktera buke	☒ promenljiva ☐ nepromenljiva ☒ širokopojasna ☐ uskopojasna ☐ tonalna ☐ niskofrekvencijska					
Zoniranje lokacije	Područje za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavišta, kulturno istorijski spomenici i parkovi					
Meteorološki uslovi	Temperatura vazduha (°C)	4,0	4,5	8,3	4.2	4.2
	Relativna vlažnost vazduha (%)	61.5	61.5	64.5	67.2	67.2
	Vazdušni pritisak (mbar)	963.7	963.7	962.3	962.1	962.1
	Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	0,2	0,2	0.5	0,6	0,6
	Stanje vremena	sunčano	sunčano	vedro	vedro	vedro
Merni uređaj	Fonometar B & K tip 2250 Light tip 2250-L-SC/3012013, Kalibrator Bruel & Kjaer BK 4231/3019186, Meteorološka stanica PCE-FWS-20					
Napomena	Vozila - laka :0/0/0/0/0 teška :0/0/0/0/0 III merenje – voz, (8. min.) u pozadini se čuje ventilator; Kod 2. noćnog merenja, zabeležena je galama prolaznika u parku.					

Izvršilac usluga:

M. Tepić

M.P.

Korisnik usluga: