



Broj izveštaja – Datum:

Izveštaj br: 16 od 16.10.2025. god.

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД			
ОБШТИНА ДИМИТРОВГРАД			
ПРИМЉЕНО:			
ПОЛУЧЕНО: 20.10.2025			
Јед. Орг. Ед.	Број Номер	Пр. број Продолжителност	Бројност Странаост
14	501-246		

Republika Srbija
Zavod za javno zdravlje Pirot
18300 Pirot, ul.Kej b.b
Tel/Fax: 010/343-994
E-mail: zzzzpi@mts.rs
Web: www.zzjzpirot.org.rs

IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

- Naziv korisnika:
Opština Dimitrovgrad
- Sedište korisnika:
Balkanska 2, Dimitrovgrad
- Mesto merenja:
U skladu sa namenom prostora – 6 mernih mesta
- Datum merenja:
13-14.10.2025.



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
**IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16**



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

UVODNE NAPOMENE:

- Izloženi rezultati se odnose isključivo na navedene uslove merenja. Ne preuzima se odgovornost u pogledu verodostojnosti vezane za izvore zvuka, obima rada i vremena rada. Izveštaj se ne sme umnožavati bez odobrenja i overe Zavoda za javno zdravlje Piroć. Kopija ovog izveštaja nije zvanični dokument. Izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata, u trajanju od 3 godine;
- Sva dokumentacija vezana za ispitivanja nalazi se u arhivi Zavoda pod brojem 16 od 16.10.2025.;
- Rezultati ispitivanja odnose se samo na date uslove;
- Ovaj izveštaj ima ukupno 20 strana;

SADRŽAJ:

1.	OPŠTI DEO.....	4
1.1	Podaci o ovlašćenoj organizaciji.....	4
1.2	Naručilac merenja	4
1.3	Zakonska regulativa	4
1.4	Merna oprema i br. uverenja o etaloniranju instrumenta	4
1.5	Metoda.....	5
2.	ZADATAK MERENJA.....	5
3.	USLOVI MERENJA.....	6
3.1	Opis lokacije.....	6
3.2	Referentno merno mesto za merenje buke.....	7
3.3	Evidencija izvora buke	10
3.4	Vreme angažovanja izvora buke i režimi rada	10
3.5	Meteorološki i ostali uslovi relevantni za ocenu buke.....	10
3.6	Podaci o kalibraciji.....	11
3.7	Spisak lica koja su prisustvovala merenju.....	11



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

4. REZULTATI MERENJA	12
4.1 Režim rada izvora buke.....	12
4.2 Datum i čas merenja.....	12
4.3 Referentni vremenski intervali.....	12
4.4 Oznaka referentnog mernog mesta.....	12
4.5 Opis buke prema vremenskom toku.....	12
4.6 Opis buke prema frekvencijskom sadržaju.....	12
4.7 Dinamička karakteristika instrumenta.....	12
4.8 Vrednosti ekvivalnetnih nivoa buke i merodavnih nivoa buke	12
5. ZAKLJUČAK O MERENJU NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI	15
6. PRILOZI.....	18
6.1 Prilog 1 – Rešenje Ministarstva za zaštitu životne sredine o ovlašćenju.....	18
6.2 Prilog 2 – Sertifikat i Obim akreditacije.....	19



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
**IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16**



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

1. OPŠTI DEO

1.1 Podaci o organizaciji – Izvršilac usluge

Organizacija:	Zavod za javno zdravlje Piroć, Centar za higijenu i humanu ekologiju, ul.Kej b.b Piroć
Arhivski broj:	16/2025
Odgovorno lice:	dr Tatjana Vidanović

1.2 Naručilac merenja

Naziv naručioca:	Opština Dimitrovgrad
Adresa:	Balkanska br.2, Dimitrovgrad
Broj zahteva/ugovora:	Ugovor br. 1315/2025.

1.3 Zakonska regulativa

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl.gl.RS 96/2021);
Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl.gl.RS 75/2010);
Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke u životnoj sredini (Sl.gl.RS 139/2022);
Odluka o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br.12/2025).

1.4 Merna oprema

Precizni merač nivoa zvuka

Proizvođač	Bruel & Kjaer tip 2250 Light
Tip/serijski broj	2250-L-SC/3012013
Merni opseg	20 - 130 dB
Granica greške	klasa 1
Najmanji podeljak	0,1 dB
Frekvencija	3Hz-20kHz
Uverenje o etaloniranju	br. 7870/24 od 28.3.2024

Oktavni (1/1) i tercni (1/3) filter

Uverenje o etaloniranju	br. 7871/24 od 28.3.2024
-------------------------	--------------------------

Akustički kalibrator

Proizvođač	Bruel & Kjaer
Tip/serijski broj	BK 4231/3019186
Merni opseg	94±0,2 i 114 dB±0,2 dB
Granica greške	klasa 1
Frekvencija	1000±0.1 Hz
Uverenje o etaloniranju	br. 7873/24 od 28.3.2024





Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpj@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Kondenzatorski mikrofون

Proizvođač	Bruel & Kjaer
Tip/serijski broj	BK4950L/3093208
Merni opseg	14,6dB-146dB
Granica greške	klasa 1
Frekvencija	6,3Hz-20kHz
Uverenje o etaloniranju	br. 7872/24 od 28.3.2024



Multiklimametar

Proizvođač	LUTRON
Tip/serijski broj	Environment Meter SP-9201/Q854224
Uverenje o etaloniranju	br. 923-1-1/23-41-1/1 za digitalni termometar od 15.05.2023; br 923-1-1/23-41-2/1 za digitalni higrometar od 15.05.2023; br. 923-1-1/23-41-3/1 za digitalni barometer od 03.05.2023.; br. 923-1-1/23-41-4/1 za digitalni od 04.05.2023.



Računar sa programima
BZ 5503

1.5 Metoda

SRPS ISO 1996 – 1:2019 Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini Deo 1: Osnovne veličine i procedure ocenjivanja;
SRPS ISO 1996 – 2:2019 Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini Deo 2: Određivanje nivoa zvučnog pritiska.

2. ZADATAK MERENJA

Zahtev naručioca:

Merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini za dnevni, večernji i noćni period akreditovanim metodama i izrada izveštaja kao i ocena merodavnog nivoa ukupne buke prema Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl.gl.RS 75/2010), na prethodno definisanim mestima merenja, koja su određena od strane naručioca, a nalaze se u Dimitrovgradu na sledećim lokacijama:

1. "Centar za kulturu"
2. "Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije"
3. "Naselje Beleš-Industrijska zona"
4. "Ul. Hristo Smirnenki (Naselje Komitet)"
5. "SC Park"
6. "Ul. Boračka"



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
**IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16**



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025


3. USLOVI MERENJA

3.1 Opis
lokacije

ZONA I NAMENA PROSTORA	DAN/NOĆ	MERNA MESTA
<i>I Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno istorijski spomenici i parkovi</i>	50/40 dB (A)	"SC Park"
<i>II Turistička područja, kampovi i školske zone</i>	50/45 dB (A)	"Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije"
<i>III Čisto stambena područja</i>	55/45 dB (A)	"Ul. Hristo Smirnski (Naselje Komitet)" "Ul. Boračka"
<i>IV Poslovno-stambena područja, trgovačko - stambena područja i dečja igrališta</i>	60/50 dB (A)	/
<i>V Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno - upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica</i>	65/55 dB (A)	"Centar za kulturu"
<i>VI Industrijska zona</i>	Na granici ove zone buka ne sme prelaziti graničnu vrednost u zoni sa kojom se graniči 65/55 dB (A)	"Naselje Beleš – Industrijska zona"

Mapa mernih mesta sa GPS koordinatama

1. Centar za kulturu (43.016149, 22.778805)
2. Gimnazija Sv. "Kirilo i Metodije" (43.017006, 22.780649)
3. Indust. zona „Beleš“ (43.013673, 22.748309)
4. Naselje Komitet (43.013211, 22.773965)
5. SC Park (43.016745, 22.774896)
6. Ul. Boračka (43.011354, 22.770655)



OB.102.D

Datum izmene:24.01.2023.

Ovaj izveštaj se nesme kopirati ni umnožavati osim u celini i uz saglasnost ZZJZ Pirot.

Strana: 6 od 20



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16




ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

U zavisnosti od postavljenog zadatka bira se merna tačka. Mikrofonski položaji izabrani su na osnovu odredbe tačke 9.2 „Položaj mikrofona“, standarda SRPS ISO 1996 – 2:2019 Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini Deo 2: Određivanje nivoa zvučnog pritiska i uputstva UP.12.17 – Uputstvo za određivanje nivoa buke u životnoj sredini.

- **Merno mesto br. 1** – „Centar za kulturu“ (43.016149, 22.778805) nalazi se u stambeno poslovnom području.

Merenje je izvršeno na visini od 1,5m od tla. Teren na kome se nalazi merno mesto je popločan, oivičen travnjakom i bez prepreka prostiranju zvuka. Udaljenost od ivice kolovoza je 13m a 20 m od pružnog prelaza. Merenja su obavljena u tri vremenska intervala: dva puta u toku dana, jednom tokom večeri i dva puta u toku noći. Vreme merenja je dato u tabeli sa rezultatima merenja (tačka 4.8).

Fotografija mernog mesta br.1



3.2 Merno mesto:

- **Merno mesto br. 2**, „Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije“ (43.017006, 22.780649) nalazi se u školskoj zoni, ul. Ćirila i Metodija br.12, Dimitrovgrad. Merenje je izvršeno na visini od 1,5m od tla. Teren na kome se nalazi merno mesto je behaton, bez horizontalnih i vertikalnih prepreka prostiranju zvuka i nalazi se u školskom dvorištu (školska zgrada je udaljena 20m dok je ivica kolovouza udaljena preko 50m. Merenja su obavljena u tri vremenska intervala: dva puta u toku dana, jednom tokom večeri i dva puta u toku noći. Vreme merenja je dato u tabeli sa rezultatima merenja (tačka 4.8).

Fotografija mernog mesta br.2






- **Merno mesto br. 3. „Naselje Beleš -Industrijska zona”** (43.013673, 22.748309) nalazi se u industrijskoj zoni.

Merenje je izvršeno na visini od 1,5m od tla. Teren na kome se nalazi merno mesto je asfalt bez vertikalnih i horizontalnih prepreka prostiranju zvuka. Na 50m udaljenosti od mernog mesta je fabrička zgrada, dok je na 20 m iza PPOV. Ulica G. Dimitrov je na 100 m udaljenosti. Merenja su obavljena u tri vremenska intervala: dva puta u toku dana, jednom tokom večeri i dva puta u toku noći. Vreme merenja je dato u tabeli sa rezultatima merenja (tačka 4.8).


Fotografija mernog mesta br. 3



- **Merno Mesto br. 4. „Ul. Hristo Smirnenki - Naselje Komitet”** (43.013211, 22.773965) nalazi se u čisto stambenom području.

U naselju „Komitet” merenje je izvršeno na visini od 1,5m, aparat postavljen u dvorištu na zemljištu iza zgrade, okrenut prema ulici „Hristo Smirnenki”, na udaljenosti od 10m od kolovoza, bez prepreka prostiranje ili refleksione površine. Merenja su obavljena u tri vremenska intervala: dva puta u toku dana, jednom tokom večeri i dva puta u toku noći. Vreme merenja je dato u tabeli sa rezultatima merenja (tačka 4.8).

Fotografija mernog mesta br. 4






- **Merno Mesto br. 5. „SC Park”** (43.016745, 22.774896) nalazi se u području za odmor i rekreaciju (ul. Teslina, Dimitrovgrad).

Merenje je izvršeno na visini od 1,5m od tla. Teren na kome se nalazi merno mesto (plato ispred sportske hale) je beton bez vertikalnih i horizontalnih prepreka prostiranju zvuka. Zgrada sportske hale je na 30m udaljenosti iza merne tačke. Merenja su obavljena u tri vremenska intervala: dva puta u toku dana, jednom tokom večeri i dva puta u toku noći. Vreme merenja je dato u tabeli sa rezultatima merenja (tačka 4.8).


Fotografija mernog mesta br. 5



- **Merno Mesto br. 6. „Ul. Boračka”** (43.011354, 22.770655) nalazi se u čistom stambenom području blizu železničke stanice (ul. Boračka, Dimitrovgrad).

Merenje je izvršeno na visini od 1,5 m od tla. Teren na kome se nalazi merno mesto je zemljište, bez vertikalnih i horizontalnih prepreka prostiranju zvuka. Najbliži kolosek je na oko 20 m ispred mikrofona. Merenja su obavljena u tri vremenska intervala: dva puta u toku dana, jednom tokom večeri i dva puta u toku noći. Vreme merenja je dato u tabeli sa rezultatima merenja (tačka 4.8).

Fotografija mernog mesta br. 6





Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
**IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16**



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

3.3 Evidencija
izvora buke:

saobraćaj, ljudski glasovi, industrija, uobičajeni zvukovi u komunalnoj sredini

3.4. Vreme
angaž. izvora
buke, rež. rada

Merena je ukupna buka u životnoj sredini.

Merno mesto br. 1 - „Centar za kulturu”

Datum merenja: 14.10.2025.

Režim saobraćaja- broj motornih vozila na 15 minuta:

Vozila -laka:110/107/37/26/5 teška: 2/1/0/0/0

Mikroklimatska merenja.

Br. merenja	I	II	III	IV	V
Temperatura vazduha (°C)	11	11	14	9	9
Relativna vlažnost vazduha (%)	85	85	87	87	87
Vazdušni pritisak (mbar)	969	969	969	969	969
Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	1 SZ	1 SZ	0 /	1 JZ	1 JZ
Stanje vremena	oblačno	oblačno	oblačno	oblačno	oblačno

Merno mesto br. 2 - „Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije”

Datum merenja: 13.10.2025.

Režim saobraćaja- broj motornih vozila na 15 minuta: Zabeležen je prolazak voza u 11.min. drugog merenja u noćnom periodu.

Mikroklimatska merenja

Br. merenja	I	II	III	IV	V
Temperatura vazduha (°C)	12	12	10	10	10
Relativna vlažnost vazduha (%)	69	69	78	81	81
Vazdušni pritisak (mbar)	970	970	969	969	969
Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	3 SZ	3 SZ	0 /	0 /	0 /
Stanje vremena	oblač.	oblač.	oblač.	oblač.	oblač.

Merno mesto br. 3 - „Naselje Beleš -Industrijska zona

Datum merenja: 14.10.2025.

Režim saobraćaja- broj motornih vozila na 15 minuta: Kod oba merenja u dnevnom periodu zabeležen je rad utovarivača; u večernjem periodu zabeležen je prolazak šlepera; Tokom merenja u noćnom periodu odvija se uobičajen rad industrijskih mašina.

Mikroklimatska merenja

Br. merenja	I	II	III	IV	V
Temperatura vazduha (°C)	11	11	14	9	9
Relativna vlažnost vazduha (%)	85	85	87	87	87
Vazdušni pritisak (mbar)	969	969	969	969	969
Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	1 SZ	1 SZ	0 /	1 JZ	1 JZ
Stanje vremena	oblačno	oblačno	oblačno	oblačno	oblačno



Zavod za javno zdravlje Piroth
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroth, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Merno mesto br. 4 - „Ul. Hristo Smirnenki - Naselje “Komitet”

Datum merenja: 13.10.2025.

Režim saobraćaja- broj motornih vozila na 15 minuta:

Vozila - laka:15/11/5/0/0 teška:0/0/0/0/0;

Mikroklimatska merenja					
Br. merenja	I	II	III	IV	V
Temperatura vazduha (°C)	12	12	10	10	10
Relativna vlažnost vazduha (%)	69	69	78	81	81
Vazdušni pritisak (mbar)	970	970	969	969	969
Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	3 SZ	3 SZ	0 /	0 /	0 /
Stanje vremena	oblač.	oblač.	oblač.	oblač.	oblač.

Merno mesto br. 5 - „SC Park”

Datum merenja: 13.10.2025.

Za vreme prvog merenja je zabeležen rad trimera u parku.

Mikroklimatska merenja					
Br. merenja	I	II	III	IV	V
Temperatura vazduha (°C)	12	12	10	10	10
Relativna vlažnost vazduha (%)	69	69	78	81	81
Vazdušni pritisak (mbar)	970	970	969	969	969
Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	3 SZ	3 SZ	0 /	0 /	0 /
Stanje vremena	oblač.	oblač.	oblač.	oblač.	oblač.

Merno mesto br. 6 - „Ul. Boračka”

Datum merenja: 14.10.2025.

Tokom svih merenja nije bilo prolazaka motornih vozila ni železničkog saobraćaja.

Mikroklimatska merenja					
Br. merenja	I	II	III	IV	V
Temperatura vazduha (°C)	11	11	14	9	9
Relativna vlažnost vazduha (%)	85	85	87	87	87
Vazdušni pritisak (mbar)	969	969	969	969	969
Brzina strujanja vazduha (m/s) i pravac	1 SZ	1 SZ	0 /	1 JZ	1 JZ
Stanje vremena	oblačno	oblačno	oblačno	oblačno	oblačno

3.6. Podaci o kalibraciji

Datum kalibracije	Vreme	Odst. od inic. (dB)	Senzitiv. (mV/Pa)
-------------------	-------	---------------------	-------------------

13.10.2025.	10:15	0.02	42.49
-------------	-------	------	-------

13.10.2025.	23:40	0.02	42.27
-------------	-------	------	-------

14.10.2025.	08:58	0.02	42.68
-------------	-------	------	-------

15.10.2025.	00:00	-0.05	42.3
-------------	-------	-------	------

3.7 Spisak lica koja su prisustv. merenju

Merenja obavljena u prisustvu lica koja su potpisala zapisnik.



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
**IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16**



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

4. REZULTATI MERENJA

4.1 Režim rada izvora buke	Tokom merenja su se odvijale uobičajene aktivnosti u životnoj sredini.		
4.2 Datum i čas merenja (od – do)	(prikazano u tački 4.8. ovog Izveštaja)		
4.3 Referentni vremenski intervali	Vremenski interval merenja:		15 min.
	Referentno vreme merenja:		06-18h 18-22h 22-06h
4.4 Oznaka referentnog mernog mesta	Merno mesto br.1-6		
4.5 Opis buke prema vremenskom toku	promenljiva		
4.6 Opis buke prema frekvencijskom sadržaju	širokopojasna		
4.7 Dinamička karakteristika instrumenta	fast		

4.8 Vrednosti ekvivalentnih nivoa buke i merodavnih nivoa buke

Izmereni ekvivalentni nivoi buke i merodavni nivo buke- **Merno mesto br. 1 „Centar za kulturu”**

Oznaka merenja	I merenje	II merenje	III merenje	IV merenje	V merenje	Dozvoljeni nivo*
Vreme merenja	09:54-10:09 14.10.2025.	10:09-10:24 14.10.2025.	21:31-21:46 14.10.2025.	23:27-23:42 14.10.2025.	23:44-23:59 14.10.2025.	
$LA_{eq,15min}$ dB (A)	59,3	57,0	53,7	49,5	49,6	
LAF_{max} dB (A)	90,7	72,7	71,1	61,2	69,4	
LAF_{min} dB (A)	47,7	46,8	45,7	43,6	43,7	
L_{95} dB (A)	50,2	49,8	47,3	44,8	44,6	
K dB (A)	0	0	0	0	0	
U dB (A)	4,8	4,9	5,7	6,3	/	65/55
$LRA_{eq,15min}$ dB (A)	59,3	57,0	53,7	49,5	49,6	

OB.102.D

Datum izmene:24.01.2023.

Ovaj izveštaj se nesme kopirati ni umnožavati osim u celini i uz saglasnost ZZJZ Pirot.

Strana: 12 od 20



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Izmereni ekvivalentni nivoi buke i mero4davni nivo buke- **Merno mesto br. 2**
„Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije”

Oznaka merenja	I merenje	II merenje	III merenje	IV merenje	V merenje	Dozvoljeni nivo*
Vreme merenja	10:17-10:33 13.10.2025.	10:36-10:51 13.10.2025.	21:19-21:34 13.10.2025.	22:30-22:45 13.10.2025.	22:52-23:07 13.10.2025.	
LA _{eq,15min} dB (A)	46,0	47,5	42,6	38,8	49,5	
LAF _{max} dB (A)	65,7	67,0	62,5	52,6	65,6	
LAF _{min} dB (A)	34,4	35,3	27,9	26,1	26,1	
L ₉₅ dB (A)	37,5	38,9	30,8	29,0	28,0	
K dB (A)	0	0	0	0	0	
U dB (A)	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	50/45
LRA _{eq,15min} dB (A)	46,0	47,5	42,6	38,8	49,5	

Izmereni ekvivalentni nivoi buke i merodavni nivo buke- **Merno mesto br.3**
„Naselje Beleš -Industrijska zona

Oznaka merenja	I merenje	II merenje	III merenje	IV merenje	V merenje	Dozvoljeni nivo*
Vreme merenja	11:21-11:36 14.10.2025.	11:36-11:51 14.10.2025.	21:55-22:10 14.10.2025.	22:11-22:26 14.10.2025.	22:27-23:42 14.10.2025.	
LA _{eq,15min} dB (A)	48,9	51,1	57,7	55,2	51,6	
LAF _{max} dB (A)	72,6	72,7	84,2	79,5	81,8	
LAF _{min} dB (A)	36,2	36,8	34,2	34,6	33,2	
L ₉₅ dB (A)	37,9	39,7	37,2	38,1	35,8	
K dB (A)	0	0	0	0	0	
U dB (A)	4,4	4,4	/	4,4	4,4	65/55
LRA _{eq,15min} dB (A)	48,9	51,1	57,7	55,2	51,6	

Izmereni ekvivalentni nivoi buke i merodavni nivo buke- **Merno mesto br. 4**
„Ul. Hristo Smirnenki - Naselje “Komitet”

Oznaka merenja	I merenje	II merenje	III merenje	IV merenje	V merenje	Dozvoljeni nivo*
Vreme merenja	11:31-11:46 13.10.2025.	11:47-12:02 13.10.2025.	20:59-21:14 13.10.2025.	23:07-23:22 13.10.2025.	23:23-23:38 13.10.2025.	
LA _{eq,15min} dB (A)	46,7	46,4	41,5	42,7	41,3	
LAF _{max} dB (A)	69,8	69,8	62,1	65,4	63,8	
LAF _{min} dB (A)	33,4	33,4	30,4	25,4	25,0	
L ₉₅ dB (A)	37,2	37,4	33,0	27,8	27,2	
K dB (A)	0	0	0	0	0	



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
**IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16**



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

U dB (A)	6,8	7,5	10	4,4	4,4	
LRA _{eq,15min} dB (A)	46,7	46,4	41,5	42,7	41,3	55/45

Izmereni ekvivalentni nivoi buke i merodavni nivo buke- **Merno mesto br. 5 „SC Park”**

Oznaka merenja	I merenje	II merenje	III merenje	IV merenje	V merenje	
Vreme merenja	09:44-09:59 13.10.2025.	11:11-11:26 13.10.2025.	21:38-21:53 13.10.2025.	21:54-22:09 13.10.2025.	22:09-22:24 13.10.2025.	
LA _{eq,15min} dB (A)	47,8	43,3	42,1	40,7	39,4	Dozvoljeni nivo*
LAF _{max} dB (A)	65,8	58,5	65,2	56,6	56,7	
LAF _{min} dB (A)	38,4	38,3	35,9	29,9	26,5	
L ₉₅ dB (A)	41,1	40,6	37,7	33,6	30,0	
K dB (A)	0	0	0	0	0	
U dB (A)	4,6	6,7	5,1	4,5	4,4	
LRA _{eq,15min} dB (A)	47,8	43,3	42,1	40,7	39,4	50/40

Izmereni ekvivalentni nivoi buke i merodavni nivo buke- **Merno mesto br. 6 „Ul. Boračka”**

Oznaka merenja	I merenje	II merenje	III merenje	IV merenje	V merenje	
Vreme merenja	09:00-09:15 14.10.2025.	09:15-09:30 14.10.2025.	21:11-21:26 14.10.2025.	22:52-23:07 14.10.2025.	23:07-32:22 14.10.2025.	
LA _{eq,15min} dB (A)	47,5	46,5	44,5	44,8	41,9	Dozvoljeni nivo*
LAF _{max} dB (A)	70,8	66,9	58,0	61,7	57,4	
LAF _{min} dB (A)	38,0	33,3	28,2	29,2	27,3	
L ₉₅ dB (A)	39,9	36,4	32,8	30,9	29,9	
K dB (A)	0	0	0	0	0	
U dB (A)	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	
LRA _{eq,15min} dB (A)	47,5	46,5	44,5	44,8	41,9	55/45

LA_{eqT} dB (A)- ekvivalentni nivo buke

LAF_{max} dB (A)- najviši izmereni nivo buke

LAF_{min} dB (A)- najniži izmereni nivo buke

L₉₅ dB (A) – N procentni premašeni nivo zvučnog pritiska u 95% vremenskog intervala merenja

K dB (A)- korekcija nivoa buke

U dB (A)- merna nesigurnost

RA_{eqT} dB (A)- merodavni nivo ukupne buke

*Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl.gl.RS 75/2010)

Za procenu usklađenosti rezultata ispitivanja primenjuje se Pravilo odlučivanja Merna nesigurnost se ne uzima u obzir prilikom davanja Izjave o usaglašenosti.

U skladu sa standardom SRPS ISO 1996-2:2019, tačka 4 i Uputstvom za procenu merne nesigurnosti UP.21.27, prikazuje se proširena merna nesigurnost sa verovatnoćom pokrivenosti od 95%, koja se dobija množenjem kombinovane standardne merne nesigurnosti faktorom obuhvata k=2.

OB.102.D

Datum izmene:24.01.2023.

Ovaj izveštaj se nesme kopirati ni umnožavati osim u celini i uz saglasnost ZZJZ Piroć

Strana: 14 od 20



Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16



ATC
01-137

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Napomena za meteorološke uslove: Procena merne nesigurnosti prema SRPS ISO 1996-2:2019.

Merenja se vrše pri povoljnim ili vrlo povoljnim uslovima prostiranja (meteorološki okvir M3 ili M4, tabela 4). Za rastojanja $D > 400$ m, $u_{met} = (1 + D/400)$ dB; D-horizentalno rastojanje između izvora i prijemnika.

Prilikom merenja meteoroloških parametara na visini koja je ispod propisane visine (10 metara) merena nesigurnost se povećava.

Ocena nivoa buke je data sa nivoom poverenja 95% za izračunatu proširenu mernu nesigurnost.

5. ZAKLJUČAK O MERENJU NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Oznaka mernog mesta	Oznaka merenja	Referentni period	Merodavni nivo buke L_R (dB)	Granična vrednost merodavnog nivoa buke(dB)	Zaključak-ocena nivoa buke ¹⁾
1. „Centar za kulturu”	1.I	dan	59,3	65	NE PRELAZI
	1.II	dan	57,0	65	NE PRELAZI
	1.III	veče	53,7	65	NE PRELAZI
	1.IV	noć	49,5	55	NE PRELAZI
	1.V	noć	49,6	55	NE PRELAZI
2. „Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije”	2.I	dan	46,0	50	NE PRELAZI
	2.II	dan	47,5	50	NE PRELAZI
	2.III	veče	42,6	50	NE PRELAZI
	2.IV	noć	38,8	45	NE PRELAZI
	2.V	noć	49,5	45	PRELAZI
3. „Naselje Beleš - Industrijska zona”	3.I	dan	48,9	65	NE PRELAZI
	3.II	dan	51,1	65	NE PRELAZI
	3.III	veče	57,7	65	NE PRELAZI
	3.IV	noć	55,2	55	PRELAZI
	3.V	noć	51,6	55	NE PRELAZI



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

4. Ul. Hristo Smirnenki - Naselje "Komitet"	4.I	dan	46,7	55	NE PRELAZI
	4.II	dan	46,4	55	NE PRELAZI
	4.III	veče	41,5	55	NE PRELAZI
	4.IV	noć	42,7	45	NE PRELAZI
	4.V	noć	41,3	45	NE PRELAZI
5. „SC Park”	5.I	dan	47,8	50	NE PRELAZI
	5.II	dan	43,3	50	NE PRELAZI
	5.III	veče	42,1	50	NE PRELAZI
	5.IV	noć	40,7	40	PRELAZI
	5.V	noć	39,4	40	NE PRELAZI
6. „Ul. Boračka”	6.I	dan	47,5	55	NE PRELAZI
	6.II	dan	46,5	55	NE PRELAZI
	6.III	veče	44,5	55	NE PRELAZI
	6.IV	noć	44,8	45	NE PRELAZI
	6.V	noć	41,9	45	NE PRELAZI

¹⁾Poređenje vrednosti merodavnih nivoa buke je izvršeno sa graničnim vrednostima indikatora buke za otvoreni prostor koji su definisani u tabeli 1 Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (sl.gl.rs 75/2010).
Ocena nivoa buke je data sa nivoom poverenja od 95% za izračunatu proširenu mernu nesigurnost.

Merodavni nivo buke prelazi graničnu vrednost na sledećim mernim mestima:




- „Gimnazija Sv. Kirilo i Metodije” kod drugog merenja u noćnom referentnom vremenskom intervalu.
- „Industrijska zona-Beleš” kod prvog merenja u noćnom referentnom vremenskom intervalu.
- „SC Park” kod prvog merenja u noćnom referentnom vremenskom intervalu.



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
**IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16**



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Datum:	16.10.2025. god.		
Merenja izvršili:		Izveštaj odobrio:	
Miroslav Mijalković, Dipl. inž. zašt. živ. sred. 		Tatjana Vidanović, Spec. dr med. 	
Žaklina Georgiev, Struk. san.ekol. inž. 			





Zavod za javno zdravlje Piroć
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Piroć, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpi@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

6. PRILOZI

6.1 Prilog 1 - Rešenje Ministarstva za zaštitu životne sredine



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-01-01099/2023-03
Датум: 04.05.2023. године
Београд



РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОЋ			
ПРИМЉЕНО:	Датум	Службени гласник РС	Број
Орг. јед.	Број	Приймљ.	Вређност
	1278		

На основу чл. 25. Закона о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", број 96/21), чл. 136. и 141. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 95/18-ауентично тумачење и 2/23- одлука УС), чл. 6. став 1. и 39. став 1. тачка 4) Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 128/20 и 116/22), као и чл. 23. став 2. и 24. став 3. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву Завода за јавно здравље Пирот, Кеј б.б., Пирот, Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу број: бр. 021-01-36/22-09 од 10.11.2022. године доноси:

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да Завод за јавно здравље Пирот, Кеј б.б., Пирот, испуњава прописане услове да врши мерење буке у животној средини.
2. ОВЛАШЋУЈУ СЕ:
 - Др Татјана Видановић, спец.хигијене;
 - Др Милош Јовановић, специјалиста хигијене,
 - Мирослав Мијалковић, дипл.инж.зжс;
 - Жаклина Георгијевић, виши санитарни тех;
 - Милица Симовић, стр.санитарно-еколошки инж;запослени у Заводу за јавно здравље Пирот, Кеј б.б., Пирот, да врше мерења из тачке 1. диспозитива решења.
Личне одговорно за потписивање извештаја о мерењу буке је Др Татјана Видановић, спец.хигијене.
3. Ово решење важи четири године.

Образложење

Завод за јавно здравље Пирот, Кеј б.б., Пирот, поднео је захтев Министарству заштите животне средине за овлашћивање организације за мерење буке у животној средини.

На основу захтева, приложене документације (Уверење о исправности мерила, документација о лицима за која се тражи овлашћење за мерење буке у животној средини, Извештај о мерењу буке у животној средини, Сертификат о акредитацији број 01-137 од 25.02.2023. год. и Записник од 26.04.2023. год.), утврђено је да Завод за јавно здравље Пирот, Кеј б.б., Пирот, испуњава услове да врши мерење буке у животној средини, а на основу члана 6. Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке у животној средини, потребној документацији, поступку овлашћивања, садржини решења о овлашћивању, као и о садржини, обиму и року важења извештаја о мерењу буке, ("Службени гласник РС", број 139/22), како је решено у диспозитиву.

У складу са чланом 25. став 7. Закона о заштити од буке у животној средини утврђено је да решење важи четири године.

Поука о правном леку:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења.





Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzpj@mts.rs
IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

6.2 Prilog 2. Sertifikat o akreditaciji



Акредитационо тело Србије 02224
Accreditation Body of Serbia

Београд
Belgrade

подељује
divides

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ
Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености
confirming that Conformity Assessment Body

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Pirot

акредитациони број
accreditation number

01-137

задовољава захтеве стандарда
fulfills the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2017

(ISO/IEC 17025:2017)

то је компетентно за обављање послова испитивања
and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације
as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.atc.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.atc.rs

Акредитација додељена
Date of issue

25.02.2023.

Акредитација важи до
Date of expiry

24.02.2027.



Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о
признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за
акредитацију (EA MLA) и ILAC-MRA споразума у овој области (ATS is a signatory
of the EA MLA and ILAC-MRA in this field)



Zavod za javno zdravlje Pirot
Centar za higijenu i humanu ekologiju
ulica Kej bb, 18300 Pirot, Tel:010/343-994, E-mail:zzzzpj@mts.rs
**IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI BR. 16**



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025



АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ

Акредитациони број / Accreditation No:
01-137

Датум прве акредитације /
Date of initial accreditation: 29.11.2005.

Ознака предмета / File Ref. No.:
2-01-091
Важан од / Valid from:
25.02.2023.
Заменаје Обим од / Replaces Scope dated:
31.05.2021.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / Accredited conformity assessment body

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
Центар за хигијену и хуману екологију
Пирот, Кеј бб

Стандард / Standard:

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope

- Физичка и хемијска испитивања средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и средства за одржавање чистоће / Physical and chemical testing of personal hygiene products, cosmetic products and sanitary products;
- Физичка и хемијска испитивања воде (вода за пиће; површинска вода; подземна вода; отпадна вода; флаширана вода; базенска вода) / Physical and chemical testing of water (drinking water; surface water; underground water; waste water; bottled water; swimming pool water);
- Хемијска испитивања ваздуха (амбијентални ваздух) / Chemical testing of air (ambient air);
- Микробиолошка испитивања воде (вода за пиће; базенска вода) / Microbiological testing of water (drinking water; swimming pool water);
- Мерење нивоа буке у животној средини. / Measuring of environmental noise level;
- Узорковање воде (воде за пиће; површинске воде; отпадне воде) / Sampling of water (drinking water; surface water; waste water)

АТС-ПР15-002

Издање/Измена: 4/0

Датум: 15.06.2022.

Страна: 1/9

KRAJ IZVEŠTAJA

OB.102.D

Datum izmene: 24.01.2023.

Ovaj izveštaj se nesme kopirati ni umnožavati osim u celini i uz saglasnost ZZJZ Pirot.

Strana: 20 od 20